

ペンレステープを使用した処置に対する説明・同意書

新型コロナ感染拡大防止対策として、濃厚接触の可能性が考えられる処置に対して、制限をさせていただきます。

- 1 診察室、処置室入室時には、ご本人、及び付き添いのすべての方がマスクの着用をお願いいたします。
- 2 付き添いの方は必要最低限の人数で入室してください。
- 3 以下の場合、処置を中断することがあります。
 - ・処置中にマスク装着の継続が困難となった場合。
 - ・処置の恐怖や痛みを強く訴えるなどで、処置に時間を要した場合。
 - ・その他、医師・看護師が何らかの理由で、処置を継続することで、感染のリスクが高まると判断した場合。

ペンレステープはリドカインテープ剤です。

テープ貼付部位に皮膚炎、掻痒が生じる可能性があります。

また、局所麻酔薬（リドカイン）は、ショック、アナフィラキシーを起こすことが知られています。テープ除去後にも、同様の症状を起こすことがあるので、注意が必要となります。

- ・皮膚の異常があった場合はテープを除去し、クリニックに直ちにお戻り下さい。
- テープの貼付時間が十分でない場合、処置が行えない可能性があります。
- ・体調の異常があった場合はクリニックにご連絡下さい、症状が強い場合はその場で救急車を呼んで下さい。

☆ペンレステープを使用した水いぼ摘除は完全予約制です。☆

遅刻された場合、当日の処置及び次回以降のご予約をお断りすることがあります。予約時間までにお手洗い・受付を済ませてお待ちいただくようお願いいたします。

お子様の安全を配慮させていただきます。処置に関する注意を厳守いただきますようご協力をお願いいたします。

上記診療行為の説明を受け、内容を理解いたしましたので同意します。

年 月 日

担当医師名：

患者名： 保護者名（続柄）：

ノア皮フ科クリニック